



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей

и благополучия человека по Кемеровской области

территориальный отдел в городе Кемерово

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20,

тел./факс 64-11-58 E-mail: [keмерово@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:keмерово@42.rospotrebnadzor.ru)

Территориальный отдел  
Управление Роспотребнадзора  
по Кемеровской области в  
городе Кемерово  
(место составления акта)

« 28 » февраля 20 17 г.  
(дата составления акта)  
11<sup>00</sup>

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 109

По адресу/адресам: 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 81-В,  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 26 января 2017 № 187-17 заместителя руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Кемеровской области Кутькиной Надежды Васильевны,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 234 «Детский сад  
комбинированного вида»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 06.02.2017 по 28.02.2017, 15 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении  
выездной проверки) 30.01.2017 в <sup>00</sup> Простакинина Наталья Викторовна, заведующая  
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 234 «Детский сад  
комбинированного вида».

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово; Родионова Яна Александровна, врач по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», Недосекину Ирину Викторовну, фельдшера — лаборанта по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», Дубовик Евгению Николаевну, инженера санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», Орлову Инну Николаевну, фельдшера — лаборанта по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № RA. RU. 710013 от 30.04.2015., выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Простакишина Наталья Викторовна, заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 234 «Детский сад комбинированного вида»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 234 «Детский сад комбинированного вида» расположено по адресу: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 81-В. Детский сад имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности от 06.08.2013 регистрационный № 13903 и лицензию на право осуществления медицинской деятельности от 12.08.2013 № ЛО-42-01-002189.

Детский сад рассчитан на 109 мест (исходя из нормативной площади игровых в дошкольных группах – 2,0 м<sup>2</sup> на одного ребенка и рекомендуемой наполняемости комбинированных групп - 15 детей). На момент проверки 07.02.2017 списочный состав детей составлял 101 ребенок. В детском саду функционирует пять групп для детей дошкольного возраста, из них две комбинированных группы.

Количество детей в группах следующее:

- младшая группа - согласно техническому паспорту площадь игровой составляет 55,2 м<sup>2</sup>, исходя из нормативной площади на одного ребенка 2,0 м<sup>2</sup>, расчетная наполняемость группы составляет 27 детей, по списку 24 ребенка, на день проверки 07.02.2017 присутствовало 12 детей.

- средняя группа - согласно техническому паспорту площадь игровой составляет 55,1 м<sup>2</sup>, исходя из нормативной площади на одного ребенка 2,0 м<sup>2</sup>, расчетная наполняемость группы составляет 27 детей, по списку 24 ребенка, на день проверки 07.02.2017 присутствовало 16 детей.

- разновозрастная группа (для детей от пяти до шести лет) - согласно техническому паспорту площадь игровой составляет 50,7 м<sup>2</sup>, исходя из нормативной площади на одного ребенка 2,0 м<sup>2</sup>, расчетная наполняемость группы составляет 25 детей, по списку 23 ребенка, на день проверки 07.02.2017 присутствовало 16 детей.

- комбинированная старшая группа (имеются дети с фонетико-фонематическими нарушениями речи) - рекомендуемая наполняемость группы составляет 15 детей, по списку 15 детей, на день проверки 07.02.2017 присутствовало 10 детей.

- комбинированная подготовительная группа (имеются дети с фонетико-фонематическими нарушениями речи) - рекомендуемая наполняемость группы составляет 15 детей, по списку 15 детей, на день проверки 07.02.2017 присутствовало 9 детей.

С 16.01.2017 в образовательных учреждениях г. Кемерово введены противоэпидемические мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа. Причины отсутствия детей известны. Карантина по инфекционным и паразитарным заболеваниям, критических ситуаций на инженерных сетях за период проверки не зарегистрировано. Журнал критических ситуаций имеется.

#### **Характеристика земельного участка:**

Детский сад имеет самостоятельный земельный участок. Ограждение участка по периметру выполнено полностью. Благоустройство участка проведено. Озеленение территории детского сада выполнено.

На территории выделены следующие функциональные зоны: игровая и хозяйственная. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки и физкультурную площадку. На участке оборудовано пять групповых площадок, на которых установлено игровое оборудование. На игровых площадках установлено пять теневых навесов с деревянными полами и трехсторонним ограждением. Физкультурная площадка оборудована. Оценка покрытия игровых площадок, физкультурной площадки, разделение игровых площадок зелеными насаждениями не представляется возможным из-за снежного покрова.

Имеется отдельный въезд на хозяйственную зону. Мусоросборник установлен на территории детского сада, на бетонированной площадке. На мусоросборнике имеется крышка. Мусор вывозится согласно договору с МУП г. Кемерово «Спецавтохозяйство» от 09.01.2017 № 1499 ф 1.

Наружное освещение территории детского сада выполнено. Санитарное состояние территории на день проверки 07.02.2017 удовлетворительное. Расчистка территории от снега проводится.

#### **Характеристика здания детского сада:**

Детский сад расположен в типовом двухэтажном здании в панельном исполнении. Планировка здания по принципу групповой изоляции выполнена. Детский сад по проекту рассчитан на пять групповых ячеек, функционирует пять ячеек. В состав групповых ячеек входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий, приема пищи), спальня, туалетная, буфетная.

Системы холодного и горячего водоснабжения, канализования, отопления централизованные. Разводка холодного и горячего водоснабжения выполнена ко всему санитарно-техническому оборудованию. Обеспечено бесперебойное поступление холодной и горячей воды ко всему санитарно-техническому оборудованию. В помещениях туалетных и буфетных всех групп установлены электроводонагреватели на случай отключения централизованного горячего водоснабжения с жесткой разводкой к местам пользования. В медицинском кабинете электроводонагреватель на случай отключения централизованного горячего водоснабжения с жесткой разводкой к местам пользования установлен.

В туалетных группах установлено по три – пять умывальных раковин для детей, по одному душевому поддону, по два – четыре унитаза. В туалетных всех группах имеются умывальные раковины для мытья рук персонала. Санитарно-технические приборы находятся в рабочем состоянии.

Отопительные приборы в помещениях групповых ячеек, музыкальном и спортивном зале ограждены съёмными деревянными решетками.

Полы в игровых группах, расположенных на первом этаже, отапливаемые, с регулируемым температурным режимом.

Система вентиляции на пищеблоке и в прачечной предусмотрена вытяжная, с механическим побуждением. Акт поверки вентиляции представлен от 05.12.2016.

В помещениях групповых ячеек, музыкальном и физкультурном зале проведена замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты. Плоскость открытия пластиковых стеклопакетов обеспечивает режим проветривания. Для контроля за параметрами микроклимата в спальнях и игровых помещениях имеются комнатные термометры.

#### **Характеристика естественного освещения:**

Все основные помещения имеют естественное освещение. Помещения игровых ориентированы на южную сторону горизонта. Светопроемы в спальнях и игровых оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, в качестве солнцезащитных устройств используются тканевые шторы светлых тонов, жалюзи. Отделка стен, потолков, оборудования выполнена в светлых тонах.

#### **Характеристика искусственного освещения:**

В помещениях групповых система искусственного освещения общая. В качестве источников искусственного освещения используются люминесцентные лампы ЛБ - 40 вт. В качестве светозащитной арматуры используются светильники ЛПО-2 X 40. В группах на потолке оборудовано по 10 электроточек. Защитная арматура имеется на всех электроточках. Перегоревших электроламп не отмечено. Световые календари имеются во всех группах. Перегоревших ламп и отработанных, на момент проверки 07.02.2017 имеется 47 штук, хранение организовано в складском помещении на территории детского сада. Запас люминесцентных ламп имеется в количестве 20 штук.

Договор на утилизацию люминесцентных электроламп заключен с МБУ «Управление по делам гражданской обороны и ЧС г. Кемерово» от 01.02.2016 № 234-Д. Представлена справка о сдаче люминесцентных ламп от 12.05.2016 № 00000234 в количестве 27 шт.

**Прачечная** размещена на первом этаже здания детского сада и имеет следующий набор помещений: постирочную, гладильную совмещенную со складом чистого белья. В прачечной установлено следующее оборудование: две стационарных стиральных машины, центрифуга, центрифуга, одна бытовая ванна, электродотел для кипячения белья, умывальная раковина для рук персонала. Все имеющееся оборудование находится в рабочем состоянии. Поточность стирки постельного белья соблюдается.

В наличии в детском саду имеется три комплекта постельного белья, в том числе полотенец для лица и ног, наматрасников два комплект. Смена постельного белья, полотенец для рук и ног проводится по графику один раз в неделю, наматрасников один раз в месяц. График смены постельного белья, полотенец для рук и ног, наматрасников оформлен и вывешен.

#### **Санитарно – эпидемиологический режим.**

Во всех группах утренний прием детей проводится с опросом родителей о состоянии здоровья детей, внешним осмотром, термометрией с отметкой в журнале. В приемных группах имеются спиртовые салфетки, электронные термометры. Обработка термометров проводится салфетками.

В игровых всех групп установлены бактерицидные облучатели, графики кварцевания помещений оформлены.

Каждая группа обеспечена моющими и дезинфицирующими средствами. В наличии в детском саду имеется следующий запас моющих и дезинфицирующих средств: сода кальцинированная, «Жавелион», «Ника-2», чистящие средства. Инструкции по применению, свидетельства о государственной регистрации, сертификаты на дезинфицирующие средства имеются. Мерная посуда для моющих и дезинфицирующих средств выделена, промаркирована. Памятки по приготовлению моющих и дезинфицирующих средств вывешены на рабочих местах.

Влажную уборку в групповых проводят младшие воспитатели после каждого приема пищи, в остальных помещениях два раза в день. Влажная уборка в группах проводится с использованием раствора «Жавелион» в противовирусной концентрации.

Списки закрепления детей на полотенца, кровати имеются, маркировка полотенец, постельного белья выполнена.

Обработка квачей и санитарно - технического оборудования проводится в соответствии с инструкцией с помощью либо моющих, либо дезинфицирующих средств два раза в день и по мере необходимости. Уборочный инвентарь выделен, замаркирован. Инвентарь для туалета имеет красную сигнальную маркировку, хранение его организовано отдельно от остального уборочного инвентаря.

Обработка игрушек в группах проводится один раз в день с использованием раствора «Жавелион» в противовирусной концентрации. Емкости для обработки игрушек выделены, маркировка выполнена.

Персонал групп, в том числе воспитатели спец. одеждой обеспечен. Для соблюдения личной гигиены персонала в детском саду оборудован санитарный узел (на одну умывальную раковину и один унитаз).

В группах питьевой режим организован на бутилированной воде «Танай» расфасованной в емкости по пять литров. Производитель и поставщик воды ООО «Красногорское», договор на поставку воды от 09.01.2017 № 2017/15. Качественное удостоверение, сертификаты соответствия на воду имеются. Питьевыми стаканчиками групповые обеспечены в соответствии со списочным количеством детей. Обработка питьевых стаканчиков проводится после каждого использования в двухпроцентном растворе кальцинированной соды и с использованием раствора «Жавелион» в противовирусной концентрации.

Для проведения музыкальных занятий на втором этаже оборудован зал площадью 74,0 м<sup>2</sup>. Санитарное состояние музыкального зала удовлетворительное. Для проведения физкультурных занятий на первом этаже имеется зала площадью 73,1 м<sup>2</sup>. Физкультурный зал обеспечен необходимым оборудованием и инвентарем. Воздушно - температурный режим в залах поддерживается в оптимальных параметрах, комнатные термометры имеются. Проветривание залов проводится через створки пластиковых окон после каждого занятия. Влажная уборка в залах проводится два раза в день.

**Помещения медицинского назначения** для обслуживания детей размещены на первом этаже здания единым блоком. Медицинский блок детского сада представлен медицинским кабинетом, процедурным, изолятором, коридором и санитарным узлом. Отделка стен в медицинских помещениях выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Умывальные раковины для соблюдения личной гигиены персоналом установлены в процедурном кабинете, санитарном узле, коридоре. Для соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала процедурный кабинет оборудован дозаторами для жидкого (антисептического) мыла. Электроводонагреватель на случай отключения централизованного горячего водоснабжения с разводкой установлен.

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым медицинским инвентарем, оборудованием и медикаментами.

Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗКО «Кемеровская городская детская клиническая больница № 2» по договору от 09.01.2017 б.ч. В штат детского сада входит старшая медицинская сестра. Медицинская сестра работает ежедневно. Врач посещает детский сад два раза в неделю.

Осмотр детей на педикулез проводится один раз в неделю с отметкой в журнале.

В детском саду оборудован кабинет логопеда и кабинет психолога.

Из 31 сотрудника детского сада привито от гриппа 30 человек, медицинский отвод оформлен у одного сотрудника; детей привито от гриппа - 53 человека, отказ оформлен у 48 детей, медицинский отвод у одного ребенка.

В детском саду имеется бассейн в состав которого входят: две раздевалки, две душевых, купальный зал, комната хранения инвентаря, комната тренера, комната медицинской сестры, два санитарных узла. Санитарно-техническое состояние помещений бассейна на момент осмотра 07.02.2017 удовлетворительное. В бассейне оборудована механическая вытяжная вентиляция, которая находится в рабочем состоянии.

Планировка основных помещений бассейна обеспечивает соблюдение гигиенического принципа поточности продвижения детей.

В раздевалках установлено по два сушиара, которые находятся в исправном состоянии. В раздевалках оборудованы вешалки для хранения личных вещей детей. Душевые рассчитаны на две душевые сетки, имеются ячейки для хранения полотенец и мочалок.

Перед выходом из душевых на обходную дорожку в купальный зал оборудованы ногомойки с проточной водой, которые находятся в рабочем состоянии. Обогрев обходных дорожек в купальном зале выполнен. Чаша бассейна оборудована переливными желобами для удаления верхнего загрязненного слоя воды, имеется уклон дна чаши бассейна. По характеру водообмена - бассейн с периодической сменной воды, смена воды проводится ежедневно в конце дня.

Необходимый инвентарь для обработки чаши бассейна, резиновых ковриков, мочалок, шапочек, игрушек выделен, замаркирован.

Площадь зеркальной поверхности воды в чаше бассейна составляет 21 м<sup>2</sup>, пропускная способность бассейна - семь детей. Бассейн с 23.01.2017 не работает в связи с течью трубы подачи воды в бассейн.

#### **Организация питания:**

Пищеблок размещен на первом этаже, имеет отдельный вход. Работа пищеблока организована на сырье. Пищеблок представлен следующим набором помещений:

- горячим цехом, совмещенным с раздаточной;
- моечной кухонной посуды;
- цехом обработки сырой продукции;
- складом сыпучих продуктов;
- продуктовым складом;
- загрузочной;
- раздевалкой и санитарным узлом для персонала.

Санитарно-техническое состояние помещений пищеблока удовлетворительное.

На пищеблоке установлено следующее технологическое и холодильное оборудование:

- две электропечи на семь конфорок с духовыми шкафами каждая;
- жарочный двухсекционный шкаф;
- электромясорубка для сырой продукции;
- овощерезка;
- электрокипятильник непрерывный электрический;
- протирочная машина;
- бытовой холодильник для суточного запаса продукции (+ 2 °С);
- бытовой холодильник для суточных проб (+ 8 °С);
- холодильный шкаф (+ 8 °С);
- бытовой холодильник (+ 5 °С);
- два морозильных ларя (- 19 °С; - 18 °С).

Оборудование на пищеблоке по состоянию на 07.02.2017 находится в исправном состоянии. Акт проверки электрооборудования пищеблока от 09.01.2017. Учет работы оборудования ведется, температурный режим холодильного оборудования отмечается.

Водоснабжение (холодное, горячее), канализование помещений пищеблока централизованное. Обеспечена бесперебойная подача холодной и горячей воды к местам пользования. На случай отключения централизованного горячего водоснабжения на пищеблоке установлен электроводонагреватель проточного типа «Аристон» и «Акваплос», разводка от которых выполнена к моечной ванне для обработки кухонной посуды и раковине для мытья рук персонала пищеблока.

Для мытья кухонной посуды в моечной кухонной посуде установлена моечная ванна. К ванне подводка холодной и горячей воды выполнена, для ополаскивания посуды оборудован гибкий шланг с душевой насадкой. Обработка кухонной посуды и инвентаря проводится в двухпроцентном растворе кальцинированной соды, памятки на рабочем месте оформлены.

Для обработки сырой продукции в цехе обработки сырой продукции установлена одна моечная ванна для сырой продукции, имеются маркированные емкости для рыбы сырой, мяса сырого и кур сырых, овощей и фруктов и т.д.

Обработка яиц проводится в цехе обработки сырой продукции в выделенных и замаркированных емкостях, моечные ванны для обработки яиц отсутствуют.

Для обработки потребительской тары выделены замаркированные емкости, моечная ванна отсутствует.

Для соблюдения правил личной гигиены персоналом пищеблока в цехе обработки сырой продукции установлена умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. На раковине оборудован смеситель, исключающий повторное загрязнение рук после мытья.

На пищеблоке установлены следующие производственные разделочные столы: два стола для готовой продукции, для нарезки хлеба, для теста, для сырой продукции. Разделочные столы цельнометаллические, покрытие выполнено из нержавеющей стали.

Запас моющих и дезинфицирующих средств на пищеблоке имеется (сода кальцинированная, "Ника2").

Разделочный инвентарь (ножи, доски) имеется в достаточном количестве, промаркирован. Кухонной посудой пищеблок обеспечен. Хранение кухонного инвентаря и посуды упорядочено.

Условия для приготовления салатов на пищеблоке отсутствуют, салаты не готовят.

Спец. одеждой персонал пищеблока обеспечен в количестве трех комплектов, что соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Для соблюдения правил личной гигиены персоналом пищеблока оборудован гардероб, санитарный узел, что соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Уборочный инвентарь для проведения влажной уборки выделен, маркирован.

Осмотр сотрудников, связанных с раздачей пищи (младших воспитателей) и сотрудников пищеблока, до начала работы, на гнойничковые заболевания кожи рук, катаральных явлений верхних дыхательных путей проводится с отметкой в «Журнале здоровья». На пищеблоке работает два повара, кухонная, завхоз.

Работа пищеблока организована на продуктах, поступающих в виде сырья. Продукты доставляются централизованно с МБУ «Комбинат питания управления образования администрации г. Кемерово» по агентскому договору от 20.01.2017 № А234/17 по графику. На момент проверки 12.01.2012 условия хранения скоропортящихся продуктов не нарушались.

Сыпучие продукты хранились в продуктовом складе в таре производителей на стеллажах, имелись подтоварники. В складе имеется прибор для измерения температуры и относительной влажности.

Овощехранилище, расположенное в отдельном здании на территории детского сада, находится в удовлетворительном состоянии. Стены и пол в овощехранилище бетонированные, сверху обшиты деревом, побелка проведена. Приманки в овощехранилище для грызунов имеются. Термометр для контроля за температурным режимом в овощехранилище имеется.

Имеется договор на проведение дератизационных, дезинсекционных работ, который заключен с ООО «КузбассПрофДезинфекция» от 09.01.2017 № 234/к-6. Приманки для грызунов в овощехранилище, продуктовом складе установлены, следов жизнедеятельности грызунов не выявлено.

Примерное десятидневное меню, разработанное МУ «Комбинат питания городского управления образования администрации г. Кемерово» и согласованное с Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области, технико-технологические карты в детском саду имеются. Ежедневное меню-требование составляется исходя из имеющихся продуктов, т.к. завоз продуктов согласно примерного меню не осуществляется.

Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов ведется по форме.

Журнал бракеража готовой кулинарной продукции ведется по форме.

Сроки реализации скоропортящихся продуктов согласно контрольной документации по пищеблоку не нарушаются. Бракеражная комиссия в детском саду создана по приказу заведующей детского сада от 09.01.2017 № 18, в состав входит четыре сотрудника.

«С» - витаминизация третьих блюд проводится из расчета 50 мг на порцию. Журнал «С» - витаминизация третьих блюд ведется. Соль в питание детям используется йодированная

Меню - требование составляется по форме, утверждается заведующей детским садом, в нем указывается выход готовых блюд.

Согласно журналу бракеража готовой продукции повторяемости блюд не отмечено, запрещенные блюда, салаты для организации питания детей не использовались.

Журнал выполнения среднесуточных норм питания ведется регулярно.

Суточные пробы готовой продукции на случай пищевого отравления хранились при температуре + 8 °С в бытовом холодильнике, оставлены согласно меню.

В детском саду организовано пятиразовое питание детей, предусмотрен второй завтрак.

Условия для приема пищи детьми в группах созданы. В каждой буфетной установлены двухсекционные моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды. Во всех группах на мойках для ополаскивания посуды имеются гибкие шланги с душевыми насадками. Моющие и дезинфицирующие средства во всех группах имеются, мерная посуда выделена, памятки по режиму мытья столовой посуды вывешены. Групповые обеспечены столовой посудой согласно списочному составу детей в группах. Для сушки столовой посуды установлены сетки - сушилки, для хранения посуды установлены шкафы со стеллажами. Обработка кассет для столовых приборов проводится после каждого приема пищи в двухпроцентном растворе кальцинированной соды. После обработки в моющем растворе проводится обработка посуды посуды с использованием раствора «Жавелион» в противовирусной концентрации. Обработка обеденных столов проводится до и после приема пищи раствором «Жавелион» в противовирусной концентрации, емкости выделены и замаркированы. Во всех группах выделены емкости для получения пищи с пищеблока. Столовая посуда для персонала выделена и замаркирована. Промаркированные емкости с крышками для обработки посуды в дезинфицирующем растворе в группах выделены.

В ходе проведения мероприятий по контролю были отобраны для исследований: три пробы готовых блюд для микробиологических исследований, 10 смывов с предметов внешней среды на БГКП, 10 смывов на паразитологические исследования, 4 смыва на нерсингии, четыре блюда обеда для определения полноты вложения и энергетической ценности, три пробы бутилированной воды, третье блюдо для определения содержания витамина «С», товары детского ассортимента, проба готового блюда для исследования на термостойкость, соль иодированная, рыба свежемороженая, масло сливочное, сок. Проведен отбор проб воздуха закрытых помещений, замеры искусственного освещения и параметров микроклимата.

Согласно экспертному заключению по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний (заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 20.02.2017 № 450/007 – ОГДнП: Проба (образец): Масло сливочное «Крестьянское» сорт высший с массовой долей жира 72,5%, изготовленное 12.01.2017г., ООО «Молочная перерабатывающая компания», Российская Федерация, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Магистральная, 1, со сроком годности 35-120 суток, отобранная 07 февраля 2017г. в МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» по Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» раздел III, п. 6 «г», раздел II п. 5; ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» п. 5.1.7., таблица 4. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № 3661 от 20 февраля 2017 г..

Представлено экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проектной и иной документации по организации питания, условиям воспитания, обучения и оздоровления в детских и подростковых организациях требованиям санитарного законодательства ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 20.02.2017 № 450/003-ОГДнП: Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 234 «Детский сад комбинированного вида» соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13



«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 № 28, от 27.08.2015 № 41, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ14-281) в части п.п. 11.4., 11.7., 11.8., 11.10., 11.11., 11.12., 11.13., 12.5., 12.10., 15.11.

Порядок, установленный графиками проветривания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 234 «Детский сад комбинированного вида» соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 № 28, от 27.08.2015 № 41, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ14-281) в части п.п. 8.5.; 8.6.

Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 20.02.2017 № 449/005-ОГДИП: Оборудование (мебель) и его размещение в помещениях муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 234 «Детский сад комбинированного вида» **не соответствуют** требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями) в части:

– п. 6.13. (в младшей группе расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями).

Представлено экспертное заключение о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 20.02.2017 № 447/002-ОГДнП:

Следов жизнедеятельности грызунов и синантропных членистоногих на момент обследования 17.02.2017 в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 234 «Детский сад комбинированного вида» не выявлено.

Инженерно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия, по защите объекта от грызунов и синантропных членистоногих, проводимые в помещениях муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 234 «Детский сад комбинированного вида» **не соответствуют** требованиям:

– СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями) в части:

– п. 20.1. (руководитель учреждения не обеспечил организацию мероприятий по дезинсекции и дератизации).

– СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» в части:

– п. 3.3. (не проводятся профилактические мероприятия, предупреждающие заселение объекта грызунами);

– п. 3.8. (не проведена герметизация с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в стенах в заготовочном цехе пищеблока, санузле старшей логопедической группы; на дверях складских помещений, овощехранилища, приемных старшей и подготовительной логопедических групп не используются устройства и конструкции, обеспечивающие самостоятельное и плотное закрывание дверей; в прачечной не проведена защита порога и нижней части двери материалами, устойчивыми к повреждению грызунами);

– п. 3.11. (для хранения бытового мусора и пищевых отходов не используются плотно закрывающиеся емкости).

- СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» в части:
  - п. 3.2. (не проведена герметизация мест прохождения коммуникаций в заготовочном цехе пищеблока, санузле старшей логопедической группы);
  - п. 3.3. (не проведен своевременный ремонт и герметизация мест прохождения коммуникаций в заготовочном цехе пищеблока, санузле старшей логопедической группы; на дверях пищеблока, складских помещений, овощехранилища, приемных старшей и подготовительной логопедических групп не применяются устройства автоматического закрывания дверей).

Представлено экспертное о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 20.02.2017 № 448/003-ОГ ДнП: Организация и прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра работающими муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 234 «Детский сад комбинированного вида» соответствуют требованиям:

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части п.п.19.1., 19.2., 19.3., 20.1.;
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» в части п.п. 7.1., 7.3., 7.4., 7.6., 18.1., 18.3.;
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» в части п.п. 4.11.;
- СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» в части п. 8.1.;
- СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка» в части п. 7.2.;
- СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В» в части п. 12.2.

Согласно протоколу лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № 3671 от 15.02.2017 представленные образцы (пробы) готовых блюд (суп овощной, котлета, рис отварной, компот из сухофруктов) соответствуют расчетным данным согласно представленным рецептурам по энергетической ценности и химическому составу с учетом допустимого процентного отклонения  $\pm 5\%$ , что соответствует требованиям п.п. 14.11., 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Содержание витамина «С» в третьем блюде составляет 45,9 мг/порция.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 5599 от 17.02.2017 АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» измеренные уровни искусственного освещения, параметров микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 10.02.2017 № 3663, 3664, 3662 образцы (пробы) воды бутилированной «Танай» соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 08.02.2017 № 3673-3682 образцы (пробы) 10 смывов с объектов внешней среды для исследования на наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП) соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 08.02.2017 № 3683-3692 образцы (пробы) 10 смывов отобранные для исследований на паразитологические показатели (яйца гельминтов) соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 20.02.2017 № 3659 представленный образец краски акварельной медовой «Лицей» по исследованным показателям соответствуют требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков».

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 20.02.2017 № 3665-3668 образцы (пробы) 4 смывов, отобранные для исследований на паразитологические показатели (нерсинии) соответствуют требованиям СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика нерсиниоза».

Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 17.02.2017 № 5600 содержание определяемых веществ в воздухе помещений не превышает ПДК, что соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 15.02.2017 № 3669 образец (проба) кеты т/о потрошеной мороженой соответствует требованиям ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), ТР ТС 029/2011 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 14.02.2017 № 3696, 3695, 3694 представленные образцы готовых блюд («рис отварной», «икра морковная», «суп овощной») по исследованным показателям соответствуют требованиям главы 2, статьи 7, п. 2, приложение № 1, приложение № 2, таблица № 2, 1.8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 10.02.2017 № 3660 термическая готовность по фосфатазе блюда «Котлета» выдерживается.

Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 10.02.2017 № 3672 представленный образец соли йодированной по исследованному показателю соответствует требованиям ГОСТ Р 51574-2000.

Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 14.02.2017 № 3693 представленный образец сока грушевого по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 15.02.2017 № 3670 представленный образец сока грушевого по исследуемым показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 029/2011 «Требования безопасности

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей».

В ходе проведения проверки:

**Выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами: Закона РФ 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28 ч.1, ст. 24.ч.1, ст. 29), СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;

Представлено экспертное заключение о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 20.02.2017 № 447/002-ОГДяП: Инженерно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия, по защите объекта от грызунов и синантропных членистоногих, проводимые в помещениях муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 234 «Детский сад комбинированного вида» **не соответствуют** требованиям:

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями) в части:
  - п. 20.1. (руководитель учреждения не обеспечил организацию мероприятий по дезинсекции и дератизации).
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» в части:
  - п. 3.3. (не проводятся профилактические мероприятия, предупреждающие заселение объекта грызунами);
  - п. 3.8. (не проведена герметизация с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в стенах в заготовочном цехе пищеблока, санузле старшей логопедической группы; на дверях складских помещений, овощехранилища, приемных старшей и подготовительной логопедических групп не используются устройства и конструкции, обеспечивающие самостоятельное и плотное закрытие дверей; в прачечной не проведена защита порога и нижней части двери материалами, устойчивыми к повреждению грызунами);
  - п. 3.11. (для хранения бытового мусора и пищевых отходов не используются плотно закрывающиеся емкости).
- СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» в части:
  - п. 3.2. (не проведена герметизация мест прохождения коммуникаций в заготовочном цехе пищеблока, санузле старшей логопедической группы);
  - п. 3.3. (не проведен своевременный ремонт и герметизация мест прохождения коммуникаций в заготовочном цехе пищеблока, санузле старшей логопедической группы; на дверях пищеблока, складских помещений, овощехранилища, приемных старшей и подготовительной логопедических групп не применяются устройства автоматического закрытия дверей). Ответственность за данное нарушение возложена на юридическое лицо - муниципальное автономное дошкольное учреждение № 234 «Детский сад комбинированного вида».
- На момент осмотра 07.02.2017 в тамбуре на пищеблоке на стенах трещины, в цехе сырой продукции на стене следы поражения грибом, в спальне средней группы на стене следы течи кровли и признаки поражения грибом, в буфетной средней группы на стенах трещины, что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственность за данное нарушение возложена на юридическое лицо - муниципальное автономное дошкольное учреждение № 234 "Детский сад комбинированного вида".

- На момент осмотра 07.02.2017 в складе сыпучих продуктов стены не облицованы глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м, что является нарушением п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Ответственность за данное нарушение возложена на юридическое лицо - муниципальное автономное дошкольное учреждение № 234 "Детский сад комбинированного вида".

- В учреждении на момент осмотра 01.02.2017 на пищеблоке не обеспечено проведение противозидемических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости по режиму, эффективному в отношении вирусных инфекций (дезинфекция посуды, инвентаря и оборудования), в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по городу Кемерово от 18.11.2016 №1 «О мероприятиях по снижению заболеваемости острыми кишечными инфекциями в г. Кемерово» и Постановлением Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области от 16.01.2017 № 1 «О введении ограничительных мероприятий на период эпидемии гриппа и ОРВИ», что не соответствует требованиям ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 17.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 17.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях». Ответственность за данное нарушение возложена на заведующую муниципального автономного дошкольного учреждения № 234 "Детский сад комбинированного вида" Простакишину Наталью Викторовну.

- Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 20.02.2017 № 449/005-ОГДИП: Оборудование (мебель) и его размещение в помещениях муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 234 «Детский сад комбинированного вида» **не соответствуют** требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями) в части:

п. 6.13.(в младшей группе расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями). Ответственность за данное нарушение возложена на заведующую муниципального автономного дошкольного учреждения № 234 "Детский сад комбинированного вида" Простакишину Наталью Викторовну.

- На момент осмотра 07.02.2017 в группах нарушался режим обработки санитарно-технического оборудования (унитазов), не проводилась обработка с использованием и моющих, и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 17.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Ответственность за данное нарушение возложена на старшую медицинскую сестру муниципального автономного дошкольного учреждения № 234 "Детский сад комбинированного вида" Черницову Елену Ивановну.

- В журнале бракеража готовой кулинарной продукции не указывалось наименование соков, что является нарушением п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Ответственность за данное нарушение возложена на старшую

медицинскую сестру муниципального автономного дошкольного учреждения № 234 "Детский сад комбинированного вида" Чернецову Елену Ивановну.

- На пищеблоке не проводится обработка в конце рабочего дня разделочного стола для сырой продукции с использованием дезинфицирующих средств, обработка проводится раствором уксуса, что является нарушением п. 13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Ответственность за данное нарушение возложена на старшую медицинскую сестру муниципального автономного дошкольного учреждения № 234 "Детский сад комбинированного вида" Чернецову Елену Ивановну.

- На момент осмотра 07.02.2017 нарушался режим обработки деревянного инвентаря: не проводилось его ошпаривание кипятком, что является нарушением п. 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Ответственность за данное нарушение возложена на старшую медицинскую сестру муниципального автономного дошкольного учреждения № 234 "Детский сад комбинированного вида" Чернецову Елену Ивановну.

- На момент осмотра 07.02.2017 на пищеблоке использовались емкости для пищевых продуктов не имеющие маркировки либо с двойной маркировкой, что является нарушением п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Ответственность за данное нарушение возложена на старшую медицинскую сестру муниципального автономного дошкольного учреждения № 234 "Детский сад комбинированного вида" Чернецову Елену Ивановну.

- На момент осмотра 07.02.2017 в бытовом холодильнике при температуре + 8 С организовано хранение суточных проб готовой продукции, что является нарушением п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Ответственность за данное нарушение возложена на старшую медицинскую сестру муниципального автономного дошкольного учреждения № 234 "Детский сад комбинированного вида" Чернецову Елену Ивановну.

- Не достоверно проводится бракераж готовой продукции с отметкой в журнале, так 31.01.2017, 27.01.2017, 06.02.2017 не указывалось достоверное наименование блюда, предусмотренного для питания детей, что является нарушением п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Ответственность за данное нарушение возложена на старшую медицинскую сестру муниципального автономного дошкольного учреждения № 234 "Детский сад комбинированного вида" Чернецову Елену Ивановну.

- На момент осмотра 07.02.2017 отсутствовали товаросопроводительные документы на пищевые продукты имеющиеся в продуктовом складе (кисель, напиток витаминизированный, томатная паста, горошек консервированный, говядина тушеная, кофейный напиток, сухофрукты, изюм, курага, шиповник), что является нарушением главы 1, статьи 5 п. 3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Ответственность за данное нарушение возложена на кладовщика муниципального автономного дошкольного учреждения № 234 "Детский сад комбинированного вида" Функ Наталью Владимировну.


- На момент осмотра 07.02.2017 в холодильном оборудовании при температуре + 8С организовано хранение кофейного напитка "Золотой колос", согласно нормативно-технической документации данный продукт необходимо хранить при температуре +18 С, что является нарушением главы 3, статьи 17, п. 7, статьи 10, п. 7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Ответственность за данное нарушение возложена на кладовщика муниципального автономного


дошкольного учреждения № 234 "Детский сад комбинированного вида" Функ Наталью Владимировну.

- На момент осмотра 07.02.2017 в продуктовом складе при температуре + 25 С организовано хранение печенья "Сахарное детство", согласно нормативно-технической документации данный продукт необходимо хранить при температуре от + 13 до + 23 С, что является нарушением главы 3, статьи 17, п. 7, статьи 10, п. 7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Ответственность за данное нарушение возложена на кладовщика муниципального автономного дошкольного учреждения № 234 "Детский сад комбинированного вида" Функ Наталью Владимировну.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний);
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение от 26.01.2017 № 187-17.
2. Протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 10.02.2017 № 3663, 3664, 3662, 3672, 3660, от 08.02.2017 № 3673-3682, 3683-3692, от 14.02.2017 № 3694, 3693, 3696, 3695, от 15.02.2017 № 3671, 3670, 3669, от 17.02.2017 № 5600, № 5599 от 17.02.2017, от 20.02.2017 № 3659, 20.02.2017 № 3665-3668.
3. Экспертные санитарно-эпидемиологические заключения ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 20.02.2017 № 448/003-ОГДИП, 447/002-ОГДИП, 449/005-ОГДИП, 450/003-ОГДИП.

4. Поручение на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 1 от 30.01.2017 № 156.
5. Определение о назначении экспертизы от 07.02.2017 № 189
6. Протокол осмотра от 07.02.2017 № 174.
7. Протоколы отбора проб и образцов от 07.02.2017.
8. Протоколы об АП от 28.02.2017
9. Предписания должностного лица об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства от 28.02.2017

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Кулебакина Ксения Алексеевна.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Простакинина Наталья Викторовна, заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 234 «Детский сад комбинированного вида»  
«28 » февраля 2017 \_г.

  
(подпись)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей**

**и благополучия человека по Кемеровской области  
территориальный отдел в городе Кемерово**

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20,

ТЕЛ/ФАКС 64-11-58 E-MAIL: [kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru)

**Предписание № 108**

**должностного лица об устранении нарушений требований  
технических регламентов к продукции**

г. Кемерово

«28» февраля 2017

Должностное лицо Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «28» февраля 2017 № 109) в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 234 «Детский сад комбинированного вида».

Юридический адрес: Россия, 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 81-В.

Регистрационный номер 1024200697135 ИНН 4205005737

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: Россия, 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 81-В.

**УСТАНОВИЛ**

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 234 «Детский сад комбинированного вида», выявлены нарушения законодательства о техническом регулировании: глава 3, статья 17, п. 7, статья 10, п. 8, 7, глава 1, статья 5 п. 3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, пп. 1 п. 68, п. 70, пп. 1 п. 73 Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей,

правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 № 764.

**ПРЕДПИСЫВАЕТ:**

**устранить** выявленные нарушения в срок до «10» апреля 2017 г.

1. В продуктовом складе обеспечить соблюдение условий хранения сыпучих продуктов в соответствии с условиями хранения, указанными изготовителем в нормативно-технической документации, глава 3, статья 17, п. 7, статья 10, п. 7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

2. При хранении пищевой продукции в холодильном оборудовании соблюдать условия хранения указанные изготовителем в нормативно-технической документации, глава 3, статья 17, п. 7, статья 10, п. 7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

3. Иметь товаросопроводительные документы на пищевые продукты имеющиеся в продуктовом складе, глава 1, статья 5 п. 3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 234 «Детский сад комбинированного вида».

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «11» апреля 2017 г. должностному лицу - ведущему специалисту - эксперту Кулебакиной Ксении Алексеевне в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово

(подпись)

Кулебакина К.А.  
(Ф.И.О.)

Расписка в получении предписания:

Предписание от «28» февраля 2017 № \_\_\_\_\_ получил «28» февраля 2017

Подпись законного представителя юридического лица  
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

(подпись)

(Ф.И.О.)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей  
и благополучия человека по Кемеровской области  
территориальный отдел в городе Кемерово**

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 20,

ТЕЛ./ФАКС 64-11-58 E-MAIL: [kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru)

**Предписание № 129**

**должностного лица об устранении нарушений санитарно-  
эпидемиологического законодательства**

г. Кемерово

«28» февраля 2017

Должностное лицо Кудебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «28» февраля 2017 № 169) в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 234 «Детский сад комбинированного вида».

Юридический адрес: Россия, 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 81-В.

Регистрационный номер 1024200697135 ИНН 4205005737

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: Россия, 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 81-В.

**УСТАНОВИЛ**

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 234 «Детский сад комбинированного вида» выявлены нарушения санитарного законодательства - ст. 28. ч.1, ст. 29, ст. 24.ч.1 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 17.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 17.7, 17.5, 14.23, 13.17, 13.11, 13.3, 14.2, 6.13. СанПнН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, пп. 1 п. 68, п. 70, пп. 1 п. 73 Административный регламент

исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 № 764.

#### ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до «10» апреля 2017 г.

1. В учреждении на пищеблоке обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости по режиму, эффективному в отношении вирусных инфекций (дезинфекция посуды, инвентаря и оборудования), в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по городу Кемерово от 18.11.2016 №1 «О мероприятиях по снижению заболеваемости острыми кишечными инфекциями в г. Кемерово» и Постановлением Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области от 16.01.2017 № 1 «О введении ограничительных мероприятий на период эпидемии гриппа и ОРВИ», п. 17.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 17.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».
2. В группах обработку санитарно-технического оборудования проводить с использованием и моющих, и дезинфицирующих средств, п. 17.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3. В журнале бракеража готовой кулинарной продукции указывать наименование соков, п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
4. На пищеблоке не проводить обработку в конце рабочего дня разделочного стола для сырой продукции с использованием дезинфицирующих средств, п. 13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
5. Обработку деревянного инвентаря проводить в соответствии с требованиями, п. 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
6. На пищеблоке использовать емкости для пищевых продуктов в соответствии с имеющейся маркировкой, п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
7. Соблюдать условия хранения суточных проб готовой продукции, п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
8. Достоверно проводить бракераж готовой продукции с отметкой в журнале, п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
9. В местах выхода вентиляционных отверстий и стока воды установить решетки, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

10. В помещениях пищеблока, складских помещениях для хранения пищевых и бытовых отходов установить емкости с крышками, п. 3.11. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

11. В младшей группе выполнить расстановку кроватей обеспечив свободный проход детей между кроватями, п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 234 "Детский сад комбинированного вида".

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «10» апреля 2017 г. должностному лицу - ведущему специалисту - эксперту Кулебакиной Ксении Алексеевне в территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово

(подпись)

Кулебакина К.А.  
(Ф.И.О.)

Расписка в получении предписания:

Предписание от «28» февраля 2017 № \_\_\_\_\_ получил «28» февраля 2017

Подпись законного представителя юридического лица  
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

(подпись)

(Ф.И.О.)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей  
и благополучия человека по Кемеровской области  
территориальный отдел в городе Кемерово

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 20,

ТЕЛ/ФАКС 64-11-58 E-MAIL: [kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru)

Предписание № 130

должностного лица об устранении нарушений санитарно-  
эпидемиологического законодательства

г. Кемерово

«28» февраля 2017

Должностное лицо Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «25» февраля 2017 № 169) в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 234 «Детский сад комбинированного вида».

Юридический адрес: Россия, 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 81-В.

Регистрационный номер 1024200697135 ИНН 4205005737

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: Россия, 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 81-В.

УСТАНОВИЛ

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 234 «Детский сад комбинированного вида» выявлены нарушения санитарного законодательства - ст. 28, ч.1, ст. 24, ч.1 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.1, 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.3., 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» 4, п. 3.2., 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, пп. 1 п. 68, п. 70, пп. 1 п. 73 Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 № 764.

#### ПРЕДПИСЫВАЕТ:

**устранить** выявленные нарушения в срок до «01» февраля 2018 г.

1. Провести ремонт стен устранив дефекты и трещины в тамбуре на пищеблоке, в цехе сырой продукции, в спальне средней группы, в буфетной средней группы, п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. В складе сыпучих продуктов стены облицевать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м, п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. Провести герметизацию места прохождения коммуникаций в санузле старшей логопедической группы, заготовочном цехе пищеблока, п. 3.3., 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» 4, п. 3.2., 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

4. На дверях пищеблока, складских помещений, овощехранилища, приемных старшей и подготовительной логопедических групп установить устройства, обеспечивающие самостоятельное и плотное закрытие дверей, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

5. Провести защиту порога и нижней части двери прачечной материалами, устойчивыми к повреждению грызунами, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 234 "Детский сад комбинированного вида".

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «02» февраля 2018 г. должностному лицу - ведущему специалисту - эксперту Кулебакиной Ксении Алексеевне в территориальный отдел - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово

  
(подпись)

Кулебакина К.А.  
(Ф.И.О.)

Расписка в получении предписания:

Предписание от «28» февраля 2017 № \_\_\_\_\_ получено «28» февраля 2017

Подпись законного представителя юридического лица  
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области  
территориальный отдел в городе Кемерово  
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 20,  
тел./факс 64-11-58 E-mail: [kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru)

**Предписание 131**  
о разработке продавцом программы мероприятий  
по недопущению оборота продуктов переработки молока,  
не соответствующих требованиям технических регламентов

г. Кемерово

«28» февраля 2017

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово – ведущий специалист – эксперт Кулебакина Ксения Алексеевна.

(должность, Ф.И.О.)

в результате проведения плановой выездной проверки в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 234 «Детский сад комбинированного вида».

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 81-В.

Регистрационный номер 1024200697135 ИНН 4205005737

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 81-В.

Фамилия, имя, отчество законного представителя: Простакишина Наталья Викторовна

**УСТАНОВИЛ:**

при проведении проверки соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере законодательства о техническом регулировании в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 234 «Детский сад комбинированного вида» произведен отбор образцов продукции (масло).

Согласно заключения эксперта от 21.02.2017 № 401482/007-ОГДнП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»: Проба (образец): Масло сливочное «Крестьянское» сорт высший с массовой долей жира 72,5%, изготовленное 12.01.2017г., ООО «Молочная перерабатывающая компания», Российская Федерация, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Магистральная, 1, со сроком годности 35-120 суток, отобранная 07 февраля 2017г. в МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» по фитостеринам, жирно-кислотному составу молочного жира **не соответствует** требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» раздел III, п. 6 «г», раздел II п. 5; ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» п. 5.1.7., таблица 4. Протокол лабораторных испытаний от 20.02.2017 № 3661 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».

Таким образом, установлено нахождение в обороте продукции, не соответствующей требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» раздел III, п. 6 «г», раздел II п. 5, МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка подлинно-

сти и выявления фальсификации молочной продукции» п.5.3, таблица №1, п. 6; ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» п. 5.1.7. табл. 4.

(указать статьи законов, пункты СП, СанПиН)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), согласно части 2 статьи 39 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

**ПРЕДПИСЫВАЕТ:**

Законному представителю муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 234 «Детский сад комбинированного вида» Простакишиной Наталье Викторовне  
наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя)

Разработать программу мероприятий по исключению из оборота продукции, не соответствующей требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» раздел III, п. 6 «г», раздел II п. 5, МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка подлинности и выявления фальсификации молочной продукции» п.5.3, таблица №1, п. 6; ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» п. 5.1.7. табл. 4.

Информацию об исполнении предписания с приложением подтверждающих документов представить в срок до **«03» марта 2017 года** должностному лицу – Кулебакиной Ксении Алексеевне, ведущему специалисту – эксперту территориального отдела Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Ф.И.О., должность

по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20

Ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела  
в городе Кемерово



Кулебакина Ксения Алексеевна  
Ф.И.О.

подпись

Расписка в получении предписания:

Предписание от «28» февраля 2017 № \_\_\_\_\_ получено «28» февраля 2017

Подпись законного представителя юридического лица  
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Предписание выслано по адресу:

исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_17\_\_



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области

территориальный отдел в городе Кемерово  
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 20,  
тел./факс 64-11-58 E-mail: [kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru)

Предписание № 1306

должностного лица о проведении профилактических и противозидемических  
мероприятий

г. Кемерово

«28» февраля 2017

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Кемерово: ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Кемерово Кулебакина Ксения Алексеевна в результате проведения плановой выездной проверки в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 234 «Детский сад комбинированного вида».

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 81-В.

Регистрационный номер 1024200697135 ИНН 4205005737

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 81-В.

Фамилия, имя, отчество законного представителя: Простакишина Наталья Викторовна

**УСТАНОВИЛ:**

при проведении проверки соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере законодательства о техническом регулировании в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 234 «Детский сад комбинированного вида» произведен отбор образцов продукции (масло).

Согласно заключению эксперта от 21.02.2017 № 401482/007-ОГДы1 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»: Проба (образец): Масло сливочное «Крестьянское» сорт высший с массовой долей жира 72,5%, изготовленное 12.01.2017г., ООО «Молочная перерабатывающая компания», Российская Федерация, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Магистральная, 1, со сроком годности 35-120 суток, отобранная 07 февраля 2017г. в МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» по фитостеринам, жирно-кислотному составу молочного жира **не соответствует** требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» раздел III, п. 6 «г», раздел II п. 5; ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» п. 5.1.7., таблица 4. Протокол лабораторных испытаний от 20.02.2017 № 3661 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».

(указать статьи законов, пункты СП, СанПиН)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии со ст. 11 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно — эпидемиологическом благополучии населения», ч. 1 ст. 17 Федерального закона от

28.12.2008 № 294-Ф «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, п. 68 п/п 1, п. 70, п. 73 п/п 1 административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764

**ПРЕДПИСЫВАЕТ:**

**Прекратить реализацию продукции:** Масло сливочное «Крестьянское» сорт высший с массовой долей жира 72,5%, изготовленное 12.01.2017г., ООО «Молочная перерабатывающая компания», Российская Федерация, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Магистральная, 1, со сроком годности 35-120 суток, в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 234 «Детский сад комбинированного вида» незамедлительно с целью устранения установленных нарушений требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Ответственный за исполнение предписания - заведующая МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» Простакишина Наталья Викторовна.

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить **« 03 » марта 2017 г.** должностному лицу – Кулебакиной Ксении Алексеевне, ведущему специалисту – эксперту территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20.

В соответствии с ч. 15 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист – эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Кемеровской области в г. Кемерово \_\_\_\_\_



Кулебакина К.А.

Расписка в получении предписания:

Предписание от «28» февраля 2017 № \_\_\_\_\_ получил «28» февраля 2017  
Подпись должностного лица \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

Предписание выслано по адресу:

исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 \_\_\_\_\_