

«27» сентября 2021 г. № КНМ 42220041000101044222
(отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о выездной проверке во ФГИС «ЕРКНМ»)



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
Территориальный отдел в г. Кемерово**

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 65002

тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru http://42.rospotrebnadzor.ru

« 20 » июля 2022 г., 12 час. 00 мин. № 171
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в
городе Кемерово

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя (руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу Парамоновой Елены Сергеевны от «05» июля 2022 г. № 773-22

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Ефремова Татьяна Васильевна, ведущей специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: Недосекина Ирина Викторовна, фельдшер-лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Орлова Инна Николаевна, фельдшер-лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Богатова Ольга Анатольевна, фельдшер-лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): Плужникова Алена Александровна, врач - эксперт отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № RA. RU. 710013 от 30.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № RA. RU. 710013 от 30.04.2015 выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 234 «Детский сад комбинированного вида».

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 650002, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Шахтёров, 81В

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 234 «Детский сад комбинированного вида» ИНН 4205005737 ОГРН 1024200697135, 650002, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 81В.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 07 » июля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по « 20 » июля 2022 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « ___ » _____ г., _____ час. _____ мин.

по « ___ » _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 10 дней с 09:00 07.07.2022 по 17:00 20.07.2022

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) отбор проб (образцов); 3) инструментальное обследование; 4) испытание; 5) экспертиза 6) истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 07 » июля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по « 07 » июля 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1. протокол осмотра от 07.07.2022;

2. протоколы отбора от 07.07.2022;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: договор (контракт) на оказание услуг по обращению твердыми коммунальными отходами; договор (контракт) об организации и проведении дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий; договор (контракт) на транспортировку и обеззараживание ртутьсодержащих приборов, акт выполненных работ; договор (контракт) на поставку продуктов питания; договор (контракт) на поставку бутилированной воды, документы, удостоверяющие качество и безопасность поставляемой воды; договор на медицинское обслуживание воспитанников; договор на поставку песка, копии протоколов лабораторных исследований песка (если проверка проходит в период с мая по сентябрь); документы, подтверждающие проведение предварительного и периодического медицинских осмотров сотрудников, данные о количестве работающих, штатное расписание, личные медицинские книжки, сертификаты профилактических прививках; копия технического паспорта учреждения, с указанием всех помещений; справка по наличию санитарно-технического оборудования в туалетных комнатах каждой группы; списочный состав детей по группам; информация о наличии моющих и дезинфицирующих средств, постельного белья и полотенца в учреждении; перечень оборудования на игровых площадках и физкультурной площадке; учебный план, режим дня, сетка учебных занятий; графики проветривания помещений; антропометрические данные детей по группам; карта рассаживания детей по всем группам; акт поверки вентиляции здания, очистки и ревизии, протоколы лабораторных исследований оценки эффективности работы вентиляции; акт поверки оборудования пищеблока; акт испытания (готовности) игрового и физкультурного оборудования на детских площадках, физкультурной площадке; копия журнала бракеража готовой кулинарной продукции за 10 дней; копии меню-требований за 10 дней; копия журнала выполнения норм питания (последняя 10-дневка); примерное 10 дневное меню; приказ о создании бракеражной комиссии; копия журнала осмотра воспитанников на педикулез и чесотку; графики кварцевания, технические паспорта на бактерицидные установки; журнал учета поступления и расходования дезинфицирующих средств; журнал термометрии сотрудников и воспитанников (утренний прием); информация по обеспеченности средствами индивидуальной защиты на день предоставления, журнал выдачи средств индивидуальной защиты; рабочие инструкции по обработке оборудования, санитарно-технического оборудования и др; справка и материалы (приказы, инструкции, памятки...) по работе учреждения в период ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции; журналы учета работы бактерицидных установок.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: помещения МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» размещается на внутриквартальной огороженной территории жилого микрорайона.

Здание дошкольной образовательной организации двухэтажное в кирпичном исполнении. Здание оборудовано централизованными системами отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

На территории здания расположено овощехранилище.

МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности и лицензию на осуществление медицинской деятельности.

На момент проверки 07.07.2022 в МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» всего сформировано 4 группы, дети в учреждении отсутствовали, проводился текущий косметический ремонт.

Всего по списочному составу 89 детей.

Комплектация групп общеразвивающей и комбинированной направленности МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» проведена с учетом требований п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, раздела VI, п. 172. таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Через территорию МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения – водоснабжения и энергоснабжения.

Территория МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» по периметру ограждена металлическим забором и зелеными насаждениями, деревья и кустарники с ядовитыми плодами отсутствуют. Наружное искусственное освещение 2 осуществляется лампами «Кобра» по периметру здания в исправном состоянии.

Дошкольная организация имеет собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы). На территории МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» выделено 3 зоны: игровая, физкультурно-оздоровительная и хозяйственная. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки – индивидуальные для каждой группы. Покрытие игровых площадок травяное. **Покрытие спортивной площадки выполнено из бетона, что не соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.**

На территории игровых площадок всех групп установлены тентовые навесы, площадью – 43,4 м², площадь теневого навеса на одного ребёнка от 1,6 м² до 3,6 м². Игровые и спортивная площадки оборудованы минимальным игровым оборудованием и песочницами.

На территории хозяйственной зоны имеется площадка с твердым покрытием для сбора мусора, оборудованная 1 контейнером с крышкой, огражденная с 3-х сторон.

Территория на момент обследования содержится в чистоте. Вывоз мусора и твердых бытовых отходов производится по договору № 115938 от 22.01.2022 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Чистый Город Кемерово». Пищевые отходы пищеблока хранятся в закрытых емкостях (пластмассовые баки с крышками).

Постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью учреждения отсутствуют.

Помещения МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» по адресу Кемеровская область, г. Кемерово, р-н Рудничный, просп. Шахтеров, д. 81в расположен в типовом, кирпичном двухэтажном здании 1993 года постройки.

На момент проведения бассейн не функционирует согласно приказу № 114 от 01.09.2021 «О закрытии бассейна на ремонт», заверенному руководителем учреждения.

Планировка помещений организации позволяет обеспечить принцип групповой изоляции. В целях сохранения воздушно-теплого режима в помещениях дошкольной образовательной организации входы в здание оборудованы тамбурами.

В состав групповых ячеек всех групп входят: раздевальная комната (для приёма детей и хранения верхней одежды), групповая комната (для проведения игр, занятий и приёма пищи), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), спальня, туалет, совмещенный с умывальной.

В результате проведенной оценки, установлено, что площадь спальных помещений на ребенка во 2й младшей группе не соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, раздела VI, п. 172., таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Для хранения верхней одежды раздевальные групповых ячеек оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группе.

Условия для просушивания верхней одежды и обуви детей обеспечены – в раздевальных помещениях к индивидуальным ячейкам подведено отопление.

На первом этаже в дошкольной образовательной организации численностью до 250 детей имеется физкультурный зал, площадью 73,1 м², на втором этаже музыкальный зал, площадью 74,1 м² (согласно раздела VI, п. 172. таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 не менее 75,0 м²).

Помещения медицинского назначения для обслуживания детей размещены на первом этаже дошкольной образовательной организации. Медицинский блок состоит из медицинского кабинета – 6,9 м², процедурного (прививочного) кабинета – 5,4 м², изолятора – 5,4 м², туалета – 3,76 м², коридора – 3,47 м².

Медицинская деятельность осуществляется самостоятельно, лицензия на осуществление медицинской деятельности серия ЛО № 0001401 № ЛО-42-01-002189 от 12.08.2013.

В медицинском кабинете установлены столы, тулья, шкаф для документов, ростомер, весы; в процедурном (прививочном) кабинете – аптечный шкаф, холодильник, 3 медицинских столика для проведения прививок, кушетка, умывальная раковина – 2 шт., в изоляторе – аппарат для определения остроты зрения, кровать, тумбочка.

В качестве источника горячего водоснабжения используется водонагревательное устройство.

Умывальные раковины, оборудованные смесителями, с подводкой горячей и холодной воды установлены в коридоре медицинского блока, в процедурном (прививочном) кабинете, в изоляторе, в туалете.

В процедурном (прививочном) кабинете раковина для рук не оборудована смесителем с бесконтактным управлением, что не соответствует требованиям п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20. Для мытья рук имеются дозаторы с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептика.

В процедурном (прививочном) кабинете установлена раковина для обработки инструментария.

В качестве нагревательных приборов в помещениях медицинского назначения используются конвекторные радиаторы. Поверхность нагревательных приборов гладкая, исключая адсорбирование пыли и устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Нагревательные приборы расположены у наружной стены, под окнами, со свободным доступом для текущей эксплуатации и уборки.

В медицинских помещениях предусмотрено естественное проветривание через фрамуги.

В процедурном (прививочном) кабинете используется настенный бактерицидный облучатель-рециркулятор.

В медицинском кабинете установлены мягкие офисные кресла с покрытием, не позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 4.7. СП 2.1.3678-20, п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

В здании МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» предусмотрены помещения служебно-бытового назначения: постирочная, площадью 16,1 м², гладильная, площадью 12,1 м².

Постирочная оборудована стиральными машинами автомат, центрифугой, ванной для замачивания белья со смесителем с горячей и холодной водой, системой водоотведения. В гладильной установлен стол, утюг, шкафы для хранения чистого белья. Помещение (место) для стирки белья и гладильная размещены смежные.

Оценка внутренней отделки помещений

Пол в коридорах, приемных, спальнях помещениях застелен линолеумом; в музыкальном зале, в игровых – паркет, в помещениях пищеблока, прачечной, буфетных и туалетных пол выложен плиткой.

В коридоре перед пищеблоком МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» нарушена целостность линолеума (расхождение швов, дыры), что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Потолок в помещениях пребывания детей окрашен водоэмульсионной краской.

Стены в приемных, игровых и спальнях помещениях окрашены водоэмульсионной краской с добавлением колера. Стены в буфетных и в туалетных на 1,5 метра от пола оклеены

керамической плиткой, в помещениях медицинского назначения стены окрашены вододисперсионной краской или оклеены плиткой, в помещении горячего цеха пищеблока на 1,8 м от пола или до потолка оклеены керамической плиткой, что позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка помещений пищеблока позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка потолка в помещениях медицинского назначения позволяет проводить влажную очистку и дезинфекцию.

Оценка размещения оборудования в помещениях

Все групповые ячейки обеспечены мебелью по количеству детей. Мебель обеспечена цветовой маркировкой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. Рабочие поверхности столов и стульев имеют покрытие светлого тона без дефектов и повреждений, устойчивые к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Раздевальные (приёмные) в групповых ячейках оборудованы индивидуальными шкафами, скамейками, шкафами для верхней одежды персонала.

Дневной сон детей организован в спальнях помещений на стационарных кроватях, или трансформируемых 2х или 3х уровневых кроватях. **В спальнях помещениях имеются стационарные кровати без твердого ложа, что не соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.**

Количество кроватей во всех группах соответствует числу детей. В спальнях всех групп расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между ними.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. Туалеты в групповых ячейках для детей дошкольного возраста оборудованы унитазами и одноразовыми бумажными сидениями для каждого ребенка.

Во всех туалетных дошкольных групп недостаточное количество унитазов, количество умывальных раковин недостаточно в средней и разновозрастной группе (при норме 1 раковина и 1 унитаз на 5 детей), что не соответствует гигиеническим требованиям раздела VI таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

В умывальной зоне установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног) по списочному составу детей.

Для технических целей в каждой туалетной имеется кран для технических нужд. Для персонала учреждения на первом этаже организован отдельный санитарный узел с унитазом и раковиной.

Оценка естественного и искусственного освещения

Все основные помещения МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» имеют естественное освещение. Без естественного освещения эксплуатируются: туалеты для персонала, комнаты хранения уборочного инвентаря.

Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, установлены пластиковые стеклопакеты.

В групповых (игровых) помещениях световые проёмы оборудованы солнцезащитными устройствами в виде жалюзи. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Искусственное освещение помещений общее. В качестве источника света в основных помещениях пребывания детей используются люминесцентные лампы и светодиодные лампы, в спальнях помещений энергосберегающие лампы в светильниках типа «шар». В одном помещении разные типы ламп не используются.

27 измерений уровней искусственного освещения на полу (62,79 % от общего количества проведенных измерений) в 3 групповых помещениях МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» не соответствуют требованиям п.п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20, раздела V, п. 145., таб. 5.54. п/п 10 СанПиН 1.2.3685-21.

Протокол измерений физических факторов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 38796 от 15.07.2022

В одном помещении разные типы ламп не используются. В отделке помещений использовались материалы светлых тонов, создающие матовую поверхность.

Классная доска в игровой оборудована местным освещением – софитом, предназначенными для освещения классных досок.

Осветительные приборы в основных помещениях имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока и прачечной – пылевлагонепроницаемую.

На момент проведения обследования 07.07.2022 года все источники искусственного освещения в исправном состоянии.

Утилизацию перегоревших ламп осуществляется специализированной организацией по контракту об оказании услуг с МБУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кемерово» № 234-Д от 02.03.2020.

Оценка отопления и вентиляции

Системы отопления в МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» централизованная. На момент проведения обследования 07.07.2022 года переносные обогревательные приборы, а также обогреватели с инфракрасным излучением в учреждении отсутствовали.

В помещениях установлены пластиковые стеклопакеты с открывающимися фрамугами, обеспечивающие режим проветривания. **Окна помещений дошкольной организации, открываемые в весенний, летний и осенний периоды не оборудованы москитными сетками, что не соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.**

Для контроля температуры воздуха все помещения групповых ячеек оборудованы бытовыми термометрами.

Система вентиляции в МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» находится в исправном состоянии.

Учреждением представлены документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха. Протокол № 526 - В от 28.02.2020 измерений параметров эффективности вентиляции № 112/22 от 10.06.2022 ООО «СИБЭКО».

Место выхода вентиляционного отверстия механической вытяжной вентиляции над жарочным шкафом пищеблока не оборудовано съемной мелкоячеистой решеткой. На вытяжных вентиляционных решетках отсутствуют следы загрознения.

Оценка водоснабжения и канализации

Помещения дошкольной организации оборудованы централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Умывальники, моечные ванны, душевые установки обеспечены смесителями.

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетов для детей и персонала, постирочной, медицинского назначения.

Питьевой режим организован посредством бутилированной воды.

На приобретение питьевой бутилированной воды учреждением заключен договор № 22/2022 от 10.01.2022 на поставку с ООО «Хрустальное. Представлен сертификат соответствия и декларация соответствия на воду питьевую обработанную «Талинка» негазированную.

Для розлива воды используются стаканчики. Для установки стаканчиков имеются подносы с маркировкой «Чистая посуда», для использованных стаканчиков имеются подносы с маркировкой «Грязная посуда».

Оценка оборудования пищеблока, инвентаря, посуды

На первом этаже здания МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» предусмотрен пищеблок, работающий на сырье. Доставка продуктов осуществляется МБУ «Комбинат питания управления образования администрации города Кемерово» по агентскому договору № А234/22 от 10.01.2022.

Пищеблок располагает следующим набором помещений: горячий цех, площадью 31,6 м²; склад с холодильным оборудованием, площадью 7,2 м², склад для хранения сыпучей продукции – 2,77 м², коридор - 2,28 м², гардероб персонала.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции.

Питание детей организовано в помещениях групповых. Для мытья столовой посуды буфетные оборудованы двухгнездными моечными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, установлены посудомоечные машины.

В помещениях пищеблока технологическое оборудование размещено с учетом свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

На момент проведения обследования 07.07.2022 года технологическое и холодильное оборудование исправно и подтверждается актом приемки выполненного ремонта (монтажа) от 10.01.2022, выданным МБУ «Комбинат питания УО».

Производственные столы для сырых и готовых продуктов выполнены из нержавеющей стали, устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств.

В помещениях пищеблока, для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельное и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда.

Условия для работы с тестом не созданы – отсутствует отдельное покрытие стола (столешница) из дерева твердых лиственных пород, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Кухонная и столовая посуда с трещинами, отбитыми краями, с поврежденной эмалью или деформированная отсутствует.

Для порционирования блюд используется инвентарь с мерной меркой в мл (половники).

Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха (гигрометр), холодильное оборудование – контрольными термометрами.

Для контроля температуры хранения пищевых продуктов средне и низкотемпературное холодильное оборудование оснащено термометрами, данные регистрируются в «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования».

В горячем цехе над электропечью, элетросковородой и жарочным шкафом, являющимися источниками выделения тепла и влаги, оборудована локальная вытяжная система вентиляции в зоне максимального загрязнения.

Для обеззараживания воздуха на пищеблоке на раздаче готовых блюд имеется бактерицидная установка.

В горячем цехе и в моечной кухонной посуды установлена раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. **Для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока установлена одна секционная моечная ванна с душирующим устройством для ополаскивания посуды, что не соответствует требованиям таблице 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.** Моечная ванна для кухонной посуды обеспечена пробкой из полимерных материалов и мерными емкостями для дозирования моющих и дезинфицирующих средств.

Всего согласно штатному расписанию в МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» 25 работников. С 01.01.2022 по 07.07.2022 новые сотрудники в учреждение не принимались.

На момент проведения плановой документарной проверки 08.07.2022 учреждением представлены личные медицинские книжки 25 работников.

Работники учреждения имеют личные медицинские книжки установленного образца. Представленные личные медицинские книжки голографированы, имеют печать организации Роспотребнадзора, выдавшей медицинскую книжку, а так же подпись владельца, что в соответствии с приказом от 20.05.2005 № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте».

Оценка прохождения периодического медицинского осмотра, гигиенического воспитания и обучения

Согласно представленным личным медицинским книжкам в 2021-2022 году периодическому медицинскому осмотру подлежало 25 работников. На момент проведения документарной проверки периодический медицинский осмотр 25 работниками МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» пройден в период с 24 июня 2021 по 30 мая 2022 года. Охват периодическим медицинским осмотром работников учреждения составил 100 %.

По результатам медицинского осмотра в 25 проверенных медицинских книжках работников МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» имеется отметка о допуске к работе.

В личных медицинских книжках 24 работников МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» имеются отметки о медицинском осмотре врачей-специалистов (оториноларинголог, дерматовенеролог, стоматолог, психиатр, нарколог) и результаты лабораторных и функциональных исследований (исследование крови на сифилис, исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, исследования на гельминтозы - 1 раз в год), что в соответствии с порядком установленным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н.

В личных медицинских книжках 1 работника пищеблока МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» имеются отметки о медицинском осмотре врачей-специалистов (оториноларинголог, дерматовенеролог, стоматолог, психиатр, нарколог) и результаты лабораторных и функциональных исследований (исследование крови на сифилис, исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, исследования на гельминтозы - 1 раз в год).

В представленных личных медицинских книжках 25 работников МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» имеется отметка о прохождении профилактического осмотра на туберкулез с интервалом прохождения 1 раз в год (требуется - не реже 1 раза в год).

По результатам медицинского осмотра во всех представленных медицинских книжках работников имеется отметка о допуске к работе. Руководитель учреждения обеспечил прохождение работниками МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» периодического медицинского осмотра (обследований).

В личных медицинских книжках 25 работников МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» имеется отметка (штамп) о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с п. 1 Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» (работники связанные с приготовлением и раздачей пищи ежегодно, остальные работники – 1 раз в 2 года).

Для проведения плановой документарной проверки 08.07.2022 представлены личные медицинские книжки и сертификаты о профилактических прививках 25 работников МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида».

Работники учреждения имеют личные медицинские книжки установленного образца. Представленные личные медицинские книжки работников голографированы, имеют печать организации Роспотребнадзора, выдавшей медицинскую книжку, а так же подпись владельца, что в соответствии с приказом от 20.05.2005 № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте».

Согласно представленным личным медицинским книжкам в МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» из 25 работников 20 работников в возрасте от 27 до 55 лет и 5 работников старше 55 лет.

В личные медицинские книжки (сертификаты о профилактических прививках) 25 работников внесены сведения о вакцинации и ревакцинации профилактической прививкой АДСМ в соответствии с приказом Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (АДСМ – каждые 10 лет от момента последней ревакцинации).

В личные медицинские книжки (сертификаты о профилактических прививках) 20 работников внесены сведения о трехкратной вакцинации профилактическими прививками

против вирусного гепатита «В» в соответствии с приказом Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (вирусный гепатит «В» - до 55 лет включительно).

В личные медицинские книжки (сертификаты о профилактических прививках) 20 работников внесены сведения о двукратной вакцинации профилактическими прививками против кори в соответствии с приказом Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (корь - до 55 лет включительно).

Согласно списку сотрудников на прививки против гриппа МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида», заверенному старшей медицинской сестрой Е.И.Черенцовой, в 2021 году 23 сотрудника были вакцинированы против гриппа в соответствии с приказом Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок». Охват работников учреждения прививками против гриппа составил 92%.

Представлены сведения на 1 сотрудника, перенесшего новую коронавирусную инфекцию, и на 24 работников о профилактических прививках против коронавирусной инфекции вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Охват работников учреждения прививками против коронавирусной инфекции составил 96%.

На момент проведения обследования 07.07.2022 в учреждении проводился текущий косметический ремонт. Дети в учреждении отсутствовали.

Для организации ежедневного «утреннего фильтра» детей и персонала при входе в учреждение и в каждой группе имеется бесконтактный инфракрасный термометр, для регистрации полученных данных заведены журналы. Для изоляции лиц с признаками инфекционных заболеваний до приезда бригады скорой помощи либо прибытия родителей в организации имеется изолятор.

При входе в здание, в санитарных узлах для детей и персонала установлены механические дозаторы с кожным антисептиком. Условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию и санитарные узлы созданы.

В качестве кожного антисептика в учреждении используются дезинфицирующее средство «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» имеющее соответствующую документацию (инструкцию по применению, декларацию о соответствии и свидетельство о государственной регистрации). Дезинфицирующее средство «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» в соответствии с инструкцией обладают вирулицидным действием.

Для дезинфекции поверхностей и оборудования имеется дезинфицирующее средство «ЖАВЕЛЬ СИН» с соответствующей документацией (инструкция по применению, декларация о соответствии и свидетельство о государственной регистрации), и допущен к применению в установленном порядке. В соответствии с инструкцией № 1/10 «ЖАВЕЛЬ СИН» обладает вирулицидным действием, что позволяет проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе и при вирусных инфекциях.

Запас дезинфицирующих средств по учреждению хранится в таре (упаковке) поставщика с этикеткой, в местах недоступных детям, в закрывающемся шкафу склада, в группах - в закрывающихся хозяйственных шкафах, тарная этикетка имеется.

Дезинфицирующие средства выдает завхозом, для выдачи имеются маска и перчатки.

В учреждении ведется «журнал учета получения и расхода дезинфицирующих средств», где имеются записи о выдаче дезинфицирующих средств. На момент обследования в помещении хозяйственной кладовой имеется 1140 таб. дезинфицирующего средства «ЖАВЕЛЬ СИН», дезинфицирующего средства (кожного антисептика) «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» – 9 литров.

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены буфетные, помещения туалетных для детей и персонала, помещения медицинского назначения, пищеблок, прачечная. В помещениях

МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» установлены пластиковые стеклопакеты с открывающимися фрамугами, обеспечивающие режим проветривания.

В учреждении обеспечено наличие в санитарных узлах для детей и работников мыла и кожных антисептиков.

В буфетных, туалетных и на пищеблоке МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» имеется памятка по режиму дезинфекции при вирусных инфекциях и графики проведения текущей и генеральной уборки, графики проветривания помещений, график кварцевания помещений.

Мероприятия по дезинфекции в МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» проводят воспитатели, младшие воспитатели, кухонные рабочие, уборщики служебных помещений.

Графиками запланировано проведение один раз в неделю генеральной уборки с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования, инвентаря.

По представленным графикам проведение влажной уборки всех помещений запланирована ежедневно.

По графикам игрушки моются ежедневно в конце дня в специально выделенных промаркированных емкостях, столы в групповых помещениях промывают горячей водой с моющим средством до и после каждого приема пищи.

Инструкциями предусмотрена ежедневная уборка туалетов, умывальных, помещений для оказания медицинской помощи, обеззараживание санитарно-технического оборудования с использованием дезинфекционных средств.

Способ обеззараживания по графикам и в соответствии с инструкциями – протирание (поверхности в помещениях – пол, стены, предметы интерьера, мебель, оборудование), погружение, замачивание (посуда, игрушки, уборочный материал, уборочное оборудование и инвентарь).

В буфетной каждой группы отсутствует емкость с крышкой для замачивания столовой посуды в дезинфицирующем растворе, что не позволяет проводить профилактическую дезинфекцию столовой посуды в соответствии с инструкцией и не соответствует требованиям п. 2.5. СП 3.1/2.4.3598-20, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, п. 4.4. СП 3.1.3597-20, п. 88. СанПиН 3.3686-21.

Емкости (ведра) для приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств имеют мерную метку, что позволяет готовить растворы в соответствии с инструкциями по применению.

Для уборки помещений пищеблока емкости (ведра) с рабочими растворами дезинфицирующих средств имеют маркировку, содержащую название средства, его концентрацию и дату приготовления.

Уборочный инвентарь имеет четкую маркировку с указанием помещений и видов уборочных работ и хранится отдельно, в соответствии с рекомендациями раздела 4 МР 3.5.0071-13. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку красным цветом и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

На момент обследования все материалы и оборудование, используемые для уборки и дезинфекции находятся в исправном состоянии. Ломкие швабры, ветхая ветошь, емкости с внешними признаками повреждения и коррозии отсутствуют.

Для обеззараживания воздуха в помещениях игровых и приемных всех групповых ячеек, в залах для музыкальных и физкультурных занятий имеются приборы для обеззараживания воздуха закрытого типа 12 шт.

Представленные графики составлены с учетом производительности бактерицидных установок. Условия для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей и персонала приборами для обеззараживания воздуха созданы.

Всего в учреждении работает 25 работников. Запас одноразовых масок для работников создан в количестве 750 штук.

Работники, выполняющие дезинфекционные мероприятия обеспечены спецодеждой (халаты, фартук), сменной обувью, средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и

аптечкой первой медицинской помощи в соответствии с рекомендациями раздела 4 МР 3.5.0071-13.

С целью оценки заселенности строений грызунами и синантропными членистоногими в присутствии заведующей проведено санитарно-эпидемиологическое обследование помещений образовательной организации.

На момент обследования в помещениях образовательной организации обнаружено 5 контрольно-следовых площадки, установленных специалистами ООО «КузбассПрофДезинфекция» и липкая ловушка мышей, контрольно-следовые площадки расставлены в местах, недоступных детям (пищеблок, склад, овощехранилище), помещены на пластмассовые подложки.

Признаки заселенности объекта грызунами (следы на контрольно-следовых площадках, открытое перемещение грызунов по объекту, наличие жилых нор, свежего помета, повреждения предметов, наличие грызунов на липких ловушках) не выявлены.

По данным журнала посещения объекта с января 2022 года специалистами ООО «КузбассПрофДезинфекция» в помещениях образовательной организации 2 раза в месяц проводятся дератизационные и дезинсекционные мероприятия.

За период с января 2022 года по данным журнала посещения объекта специалистами ООО «КузбассПрофДезинфекция» в 2022 году синантропные членистоногие отсутствуют.

На незастроенной территории, прилегающей к зданию, поддерживается санитарное состояние, скопления мусора, тары и других материалов не обнаружено.

На территории хозяйственной зоны имеется площадка с твердым покрытием для сбора мусора, оборудованная 1 контейнером с крышкой, огражденная с 3-х сторон.

Вывоз мусора и твердых бытовых отходов производится по договору № 115938 от 22.01.2022 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Чистый Город Кемерово». Пищевые отходы пищеблока хранятся в закрытых емкостях (пластмассовые баки с крышками).

На момент проведения обследования в помещениях пищеблока не обнаружено насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Договор на вывоз отходов пищеблока не представлен.

28.05.2022 Петуховым Дмитрием Михайловичем по договору услуги № 234/2022 от 25.05.2022 проведена инсектоакарицидная обработка на территории площадью 2500 м². Представлен акт № 13Ф от 31.05.2022 санитарно-эпидемиологического обследования территории МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» на наличие иксодовых клещей после проведения акарицидной обработки территории на 3-и сутки.

Два раза в месяц в помещениях образовательной организации ООО «КузбассПрофДезинфекция» проводятся профилактические и истребительные мероприятия в соответствии с договором № 46 КР от 30.12.2021.

Согласно контракту профилактические и истребительные мероприятия по дератизации и дезинсекции проводятся на площади 1457,1 м². Профилактические и истребительные мероприятия по дезинсекции в МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» проводятся на всей площади зданий, общая площадь 1457,1 м² (основное здание – 1357,8 м², овощехранилище 99,3 м²).

Руководителем учреждения на момент обследования для защиты объекта от грызунов и проникновения, обитания, размножения и расселения синантропных членистоногих проведены следующие инженерно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия:

- входные и запасные двери в здание оборудованы устройствами, обеспечивающими самостоятельное и плотное закрывание дверей;
- установлена металлическая, устойчивая к повреждению грызунами, наружная входная дверь на пищеблок;

– в помещениях образовательной организации места ввода и прохождения электропроводки и системы водоснабжения, отопления и канализации герметично закрыты, сквозных отверстий не обнаружено;

– на сливных отверстиях для стока воды в полу пищеблока, прачечной и туалетах имеются решетки.

Руководителем учреждения на момент обследования для защиты объекта от грызунов и проникновения, обитания, размножения и расселения синантропных членистоногих не проведены следующие инженерно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия:

– **отмостки по периметру зданий в не исправном состоянии: трещины, между фундаментом и отмостками растет трава;**

– **место выхода вентиляционного отверстия механической вытяжной вентиляции над жарочным шкафом пищеблока не оборудовано съемной мелкоячеистой решеткой.**

В дошкольной организации не в полном объеме проводятся санитарно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия по дезинсекции и дератизации, что не соответствует требованиям п.п. 98., 108. СанПиН 3.3686-21.

Окна помещений дошкольной организации, открываемые в весенний, летний и осенний периоды не оборудованы москитными сетками, что не соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

На основании проведенного обследования делаю вывод о том, что дошкольная организация не обеспечивает в полном объеме профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объекта грызунами и членистоногими, что не соответствует требованиям п. 88. СанПиН 3.3686-21.

14.07.2022 в 22 часа 05 минут в помещениях МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» проведены измерения уровней искусственной освещенности. Всего проведено 43 измерения уровней искусственного освещения в 3 групповых помещениях и в музыкальном зале МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида».

Измеренные уровни искусственного освещения составили:

– в групповой старшей логопедической группы на полу в точках №№ 1-9 от 300 люкс до 315 люкс, при нормируемом показателе 400 люкс, что **не соответствует** требованиям п.п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20, раздела V, п. 145., таб. 5.54. п/п 10 СанПиН 1.2.3685-21;

– в групповой подготовительной логопедической группы на полу в точках №№ 10-18 от 285 люкс до 330 люкс, при нормируемом показателе 400 люкс, что **не соответствует** требованиям п.п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20, раздела V, п. 145., таб. 5.54. п/п 10 СанПиН 1.2.3685-21;

– в групповой 2-й младшей группы на полу в точках №№ 19-27 от 285 люкс до 330 люкс, при нормируемом показателе 400 люкс, что **не соответствует** требованиям п.п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20, раздела V, п. 145., таб. 5.54. п/п 10 СанПиН 1.2.3685-21.

27 измерений уровней искусственного освещения на полу (62,79 % от общего количества проведенных измерений) в 3 групповых помещениях МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» не соответствуют требованиям п.п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20, раздела V, п. 145., таб. 5.54. п/п 10 СанПиН 1.2.3685-21.

Результаты измерений подтверждены протоколом измерений физических факторов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 38796 от 15.07.2022.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) **вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения**

обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

1. Покрытие спортивной площадки выполнено из бетона, что не соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.
2. В результате проведенной оценки, установлено, что площадь спальных помещений на ребенка во 2й младшей группе не соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, раздела VI, п. 17.2., таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.
3. В процедурном (прививочном) кабинете раковина для рук не оборудована смесителем с бесконтактным управлением, что не соответствует требованиям п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20.
4. В медицинском кабинете установлены мягкие офисные кресла с покрытием, не позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 4.7. СП 2.1.3678-20, п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.
5. В коридоре перед пищеблоком МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» нарушена целостность линолеума (расхождение швов, дыры), что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
6. В спальных помещениях имеются стационарные кровати без твердого ложа, что не соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.
7. Во всех туалетных дошкольных групп недостаточное количество унитазов, количество умывальных раковин недостаточно в средней и разновозрастной группе (при норме 1 раковина и 1 унитаз на 5 детей), что не соответствует гигиеническим требованиям раздела VI таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.
8. 27 измерений уровней искусственного освещения на полу (62,79 % от общего количества проведенных измерений) в 3 групповых помещениях МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» не соответствуют требованиям п.п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20, раздела V, п. 145., таб. 5.54. п/п 10 СанПиН 1.2.3685-21.
9. Окна помещений дошкольной организации, открываемые в весенний, летний и осенний периоды не оборудованы москитными сетками, что не соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.
10. Условия для работы с тестом не созданы – отсутствует отдельное покрытие стола (столешница) из дерева твердых лиственных пород, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
11. Для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока установлена одна секционная моечная ванна с душирующим устройством для ополаскивания посуды, что не соответствует требованиям таблице 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.
12. В буфетной каждой группы отсутствует емкость с крышкой для замачивания столовой посуды в дезинфицирующем растворе, что не позволяет проводить профилактическую дезинфекцию столовой посуды в соответствии с инструкцией и не соответствует требованиям п. 2.5. СП 3.1/2.4.3598-20, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, п. 4.4. СП 3.1.3597-20, п. 88. СанПиН 3.3686-21.
13. Руководителем учреждения на момент обследования для защиты объекта от грызунов и проникновения, обитания, размножения и расселения синантропных членистоногих не проведены следующие инженерно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия:
 - отмоксти по периметру зданий в не исправном состоянии: трещины, между фундаментом и отмостками растет трава;
 - место выхода вентиляционного отверстия механической вытяжной вентиляции над жарочным шкафом пищеблока не оборудовано съемной мелкоячеистой решеткой. В дошкольной организации не в полном объеме проводятся санитарно-технические и

санитарно-гигиенические мероприятия по дезинсекции и дератизации, что не соответствует требованиям п.п. 98., 108. СанПиН 3.3686-21.

Выявленные нарушения не влекут непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого здоровья граждан, в связи с чем предписание об устранении выявленных нарушений не выдано на основании положений п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 07.07.2022;
- протокол отбора от 07.07.2022;
- протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 13.07.2022 №№ 37162, 37163; от 17.07.2022 № 38796.
- экспертные заключения ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 15.07.2022 № 2137/005-ОГП, от 15.07.2022 № 2136/007-ОГП, от 13.07.2022 № 2086/002-ОГП, от 13.07.2022 № 2088/005-ОГП, от 13.07.2022 № 2085/003-ОГП, от 13.07.2022 № 2087/005-ОГП.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ефремова Татьяна Васильевна, ведущий специалист
– эксперт территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Кемеровской области в городе Кемерово

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Ефремова Татьяна Васильевна, ведущий специалист – эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово, т. 64-20-32

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом о проведении выездной проверки ознакомлен «20» июля 2022 г.
в «12» ч. «00» мин.

(подпись)

Тростянишина И.В.
(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

С актом о проведении выездной проверки ознакомиться отказался «___» _____ 2022
г. в «___» ч. «___» мин.

(подпись)

(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

(подпись)

(ФИО должностного лица
контрольного (надзорного) органа)

Акт проверки направлен контролируемому лицу в электронном виде по адресу:

_____, в том числе через личный кабинет на специализированном
(адрес электронной почты),
электронном портале _____

(указать электронный портал)